

### **Tabella sintomi/effetti sulla guida**

STATO	QUANTITA' D'ALCOOL	SINTOMI /EFFETTI SULLA GUIDA
Sobrietà	0.0 g/l	Nessuno
Modica assunzione	Minore di 0.5 g/l	Loquacità, benessere, moderata euforia
Ebbrezza	Intorno a 0.5 g/l	Difficoltà di percezione dei colori dei semafori e dei segnali;senso di euforia, accompagnato dalla falsa consapevolezza di essere padroni di se
	Tra 0.5 e 1 g/l	Difficoltà di espressione verbale e di coordinamento dei movimenti, diminuita percezione sensoriale
	Tra 0.8 ed 1 g/l	Quasi tutti i conducenti non riescono ad avvertire eventuali pericoli laterali e mostrano un eccessivo stato di sicurezza che li porta a sfidare il pericolo
	Tra 1 e 1.5 g/l	Andatura rigida, talvolta barcollante, percezione sensoria molto ridotta, incapacità di valutare la profondità di campo
Ubrachezza	Intorno a 1.5 g/l	Mancata coordinazione dei movimenti con alta probabilità di causare un sinistro; condotta di guida irrazionale ed estremamente imprudente
	Tra 1.5 e 2 g/l	Sonnolenza e nausea; stato estremamente pericoloso per il sopraggiungere improvviso di colpi di sonno
	Tra 2 e 3 g/l	Intossicazione generale, oltre i 2.5 g/l l'effetto soporifero impedisce di porsi alla guida; possibile coma (oltre 3.5 g/l)

### **Tabella Bevande alcoliche/Alterazione provocata**

BEVANDA ALCOLICA	FINO A 0.5 g/l	DA 0.5 A 1.5 g/l EBBREZZA	DA 1.5 A 3.5 g/l UBRIACHEZZA	OLTRE 3.5 g/l COMA
Birra ( 330 cc )	2 bottiglie ( 330 cc )	2-6 bottiglie ( 330 cc )	6-14 bottiglie ( 330 cc )	Oltre 14 bottiglie ( 330 cc )
Vino 12° ( 200 cc )	1-2 bicchieri ( 200 cc )	2-4 bicchieri ( 200 cc )	2-4 bicchieri ( 200 cc )	Oltre 9 bicchieri ( 200 cc )
Alcolici ( 18° ) ( 50 cc )	Fino a 3 bicchieri ( 50 cc )	3-9 bicchieri ( 50 cc )	9-21 bicchieri ( 50 cc )	Oltre 21 bicchieri ( 50 cc )
Super Alcolici ( 42° ) ( 30 cc )	Fino a 3 bicchieri ( 30 cc )	3-9 bicchieri ( 30 cc )	9-21 bicchieri ( 30 cc )	Oltre 21 bicchieri ( 30 cc )